


Węzły uwidocznione w CT z kontrastem lub MRI poddane biopsji lub LND w okienku max 6 tyg

Jeżeli pacjent miał lub będzie miał badanie CT z kontrastem lub MR obejmującego węzeł chłonny a następnie w ciągu maksymalnie 6, optymalnie do 4 tygodni będzie lub było wykonane pobranie materiału z węzła do weryfikacji histopatologicznej* pacjent jest dobrym kandydatem do rekrutacji.

* BACC, oligobiopsja, SLND, LND lub każda inna forma biopsji lub zabiegu chirurgicznego dająca rozpoznanie cytologiczne lub histopatologiczne z węzła.



- jeżeli pacjent ma w najbliższym czasie biopsję lub LND węzła a będzie też potrzebne do stagingu badanie obrazowe CT lub MRI - postaramy się przyspieszyć diagnostykę obrazową by wykonać ją przed biopsją
- jeśli było wykonane badanie obrazowe CT lub MR które uwidocznili węzły wymagające weryfikacji, zrobimy biopsję w trybie pozwalającym zmieścić się w okienku 6 tyg.

Kontakt telefoniczny/SMS/Whatsapp



Główny badacz dr Cezary Chudobinski 502 592 679

Koordynator projektu Joanna Głuska 795 226 556

Rejestracja Małgorzata Wiśnik 887 356 916

Szegółowe kryteria włączenia i wyłączenia.

Preferowane są niewielkie "nieoczywiste przerzutowo" węzły w szczególności węzły poniżej 10mm w osi krótkiej. Węzły powinny być identyfikowalne na obrazach tak by mogły być sparowane z wynikiem HP. Przy pobieraniu LND, biopsji proszę krótki opis co ułatwi identyfikację np. "węzeł podostrogowy gr.7 ok.15x10mm" Badanie CT powinno być wykonane z kontrastem. Badanie MR akceptowalne jest w dowolnej formie - z kontrastem lub bez kontrastu.

Włączenia	Wykluczenia
1. Rozpoznana choroba nowotworowa lub jej podejrzenie	1. Osoby wykluczone z uczestnictwa w eksperymentcie medycznym na podstawie art. 23A ust.1 u.zaw.lek.
2. Planowane lub wykonane CT lub MR obejmujące obszar ciała z węzłami chłonnymi	2. Niediagnostyczne obrazy CT lub MR węzłów chłonnych z przyczyn takich jak artefakty ruchowe, artefakty od elementów metalowych i wszelkie inne niepozwalające na poprawną ocenę węzłów.
3. Planowana lub wykonana biopsja lub usunięcie węzłów w celu weryfikacji histopatologicznej lub cytologicznej	3. Niejednoznaczne wyniki histopatologiczne lub cytologiczne , nie pozwalające na zaklasyfikowanie węzłów do jednej z dwóch grup - łagodne albo złośliwe.
4.Wiek powyżej 18 roku życia.	4. Wiek poniżej 18 roku życia.
5. Wyrażona świadoma zgoda na udział w badaniu.	5. Brak wyrażonej świadomej zgody na badanie